

NÁVOD K OBSLUZE DOPLŇKU

BEACH-set

K VÝROBKU xRover



Výhradním výrobcem a původcem je společnost:
Volter s.r.o., IČ: 29051886, E-mail: info@volter.cz.

Děkujeme Vám za zakoupení doplňku BEACH-set ke zdravotnímu vozíku xRover REHA a věříme, že Vám bude dlouho sloužit.

Zdravotní vozík xRover – s doplňkem BEACH-set lze použít k přepravě osob v písčitém terénu (pláž/poušť).

Výrobek xRover REHA odpovídá normám:

ČSN EN 1888:2012 - jako dětský kočárek

ČSN EN 15918:2013 - jako vozík za kolo

ČSN EN 12189:2014 - jako zdravotní vozík.

Technické parametry:

- průměr zadní kolo: 19"/49 cm
- šířka zadní kolo: 22 cm
- průměr přední kolo: 11"/28 cm
- šířka přední kolo: 18 cm
- doporučený tlak pro nahuštění kol: 0,6 KPa
- váha BEACH setu včetně přepravního bagu: 10,5 kg



UPOZORNĚNÍ !

Před použitím doplňku BEACH-set k vozíku xRover REHA si pozorně přečtěte tento návod k obsluze:

BEACH-set je dodáván v sadě dvou zadních kol s osičkami, předního kola s vidlicí a přepravním bagem



Umístění kol v bague se provádí tak, že jedno zadní kolo se uloží na dno bague osičkou vzhůru



Druhé zadní kolo se umísťuje na něj osičkou dolů, vždy tak, aby se osička vzájemně skryly do prohlubní u středu protilehlého kola

POZOR!

Tento postup je bezpodmínečně nutné dodržet, aby osičky nepoškodily plášť druhého kola!



Poté překryjeme zadní kola přepážkou všitou do bague a na ni uložíme přední kolo s vidlicí



Montáž kola probíhá stejně jako u nasazení běžného kola xRoveru. Uchopíme pevně prsty vnitřní prstavec kola a palce stlačíme černý knoflík ve středu kola.



Na konci osičky je vidět jak se **zasunou kuličky** aretující kolo na na xRoveru. Vsuneme osičku do otvoru nápravy až na doraz a pustíme černý knoflík. Popotažením za kolo se ujistíme, že pevně sedí na vozíku. Stejně postupujeme u nasazení druhého kola. **Demontáž kol probíhá v opačném pořadí.**




POZOR! Nikdy nenasazujeme BEACH-set s osobou sedící v xRoveru!
Může dojít k úrazu v důsledku možného převrácení vozíku

Nyní nasadíme přední kolo s vidlicí.

Uvolníme klampy na přední nápravě a vsuneme dovnitř vidlici, stejně jako v případě montáže joggingového 14" kola.

Tedy vidlice se zasouvá do objímky aretačním **šroubkem** na trnu vidlice mířícím vzhůru.

POZOR! Šroubek musí přesně zapadnout do výřezu v objímce, jinak dojde k poškození objímky a tím k znehodnocení přední nápravy!



Vidlici zasuneme na doraz a pevně **utáhneme** klampy na objímce.



Nyní je Xrover s BEACH-setem připraven k použití.

Demontáž vidlice probíhá v opačném pořadí.

POZOR! Při použití BEACH setu nejsou v provozu brzdy! Parkujte xRover s Beach setem vždy tak, aby se nemohl samovolně rozjet!

BEACH-set je určen jako doplněk vozíků xRover, a slouží k přepravě osob sedících v xRoveru výhradně po plážích, a v pouštním písku.

POZOR! Nepoužívat v prostředí, kde se nacházejí ostré kameny (například láva), kovové střepiny, hřebíky, trny, či jiné předměty, které by mohly poškodit pláště kol!

Údržba BEACH-setu je jednoduchá. Provádí se se pod tekoucí vodou za použití běžných neabrazivních čisticích prostředků. Nikdy nepoužívat na čištění ředidla, benzin, toluen a jiné chemikálie. Na případné promazání osiček kol lze použít olej na kola případně jeho ekvivalent.

POZOR! Nevystavovat teplotám nad 90 st. Celsia. Nesušit na radiátorech, přímotopech, kamnech nebo horkovzdušnými pistolemi

**Přejeme Vám spoustu skvělých zážitků s xRoverem
u moře i na pouštních dunách!**